



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  
И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  
640020, г.Курган, ул.Томина,34, телефон/факс: 8(3522) 46-32-69

**Предписание № 14**  
**по устранению нарушений установленных требований в области**  
**защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций**

Администрация Щучанского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 301 «Об утверждении порядка организации регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Курганской области» в период с «03» мая по «24» мая 2018 г. проведена **плановая проверка:**

начальником отдела регионального государственного надзора в области защиты

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации

территорий и защиты населения Курганской области

Пономаревым Юрием Геннадьевичем,

главным специалистом отдела регионального государственного надзора

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

Бурдужан Дмитрием Александровичем,

экспертом отдела регионального государственного надзора в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации

территорий и защиты населения Курганской области

Сегиним Андреем Викторовичем

**совместно с:** Главой Щучанского района Чикишевым Петром Ивановичем,

главным специалистом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Администрации Щучанского района Хайрулиным Эдуардом Марсовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

с целью исполнения плана проведения плановых проверок органов местного самоуправления и их должностных лиц на 2018 год, опубликованного на официальном сайте Прокуратуры Курганской области: kurganproc.ru.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований в области защиты населения и территорий от ЧС с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа в области защиты населения и территорий от ЧС, требования которого(-ых) нарушены   | Срок устранения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|-----------------|--|
| 1     | 2  | 3  | 4               | 5  |
| 1.    | <p>План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Щучанского района не согласован с Главным управлением МЧС России по Курганской области, срок действия Плана истек, в установленные сроки План не переработан</p> | <p>Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794</p> <p><b>пункт 23.</b> <i>Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе ... планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федеральных округов, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций.</i></p> <p>Порядок разработки, согласования и утверждения планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (одобрено решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 21.04.2014 г.).</p> <p><b>пункт 7.3.2</b> <i>Согласование Планов действий осуществляется:</i></p> <p><i>... городских округов и муниципальных районов - с начальниками главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации;</i></p> <p><b>пункт 11</b> <i>Срок действия Планов действий - пять лет, после чего они подлежат переработке.</i></p> | 01.05.2019      |  |
| 2.    | <p>План эвакуации Щучанского района разработан в 2011 году, с 2016 года не корректируется, своевременно не</p>   | <p>Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</p> <p><b>Статья 11.</b> Полномочия органов</p>  | 01.05.2019      |  |

|    |   |  |            |  |
|----|---|--|------------|--|
|    | переработан.  | государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций<br><b>часть 2.</b> Органы местного самоуправления самостоятельно:<br><i>«б» принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение</i>  |            |  |
| 3. | Срок действия Плана КЧС Администрации Щучанского района по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов истек, План своевременно не переработан. | Правила разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утвержденные Приказом МЧС России от 28.12.2004 № 621<br><b>Приложение 1.</b> <i>Порядок выполнения требований к разработке Плана ЛРН.</i><br><b>III.</b> <i>Введение Планов в действие и контроль их реализации</i><br><b>3.</b> <i>Сроки действия Планов:</i><br><i>... территориальных и функциональных подсистем РСЧС - пять лет;</i><br><i>По истечении указанных сроков Планы подлежат корректировке (переработке).</i>   | 01.05.2019 |  |
| 4. | Численность специалистов в оперативной дежурной смене ЕДДС составляет менее двух человек  | ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно – диспетчерская служба. Основные положения»<br><b>пункт 3.8</b> <i>... Категория ЕДДС определяется в соответствии с численностью населения на обслуживаемой ею территории:</i><br><i>... V категория: до 50 тыс. человек.</i><br><i>Численность специалистов в оперативной смене зависит от категории ЕДДС, а также характеристик муниципального образования (наличие потенциально опасных объектов, состояния транспортной инфраструктуры, криминогенной обстановки и т.п.) и может составлять:</i><br><i>... V категория: 2 - 5 человек.</i><br><b>пункт 3.10</b> <i>В составе дежурно-</i> | 01.05.2019 |  |

|     |   |   |            |  |
|-----|---|---|------------|--|
|     |   | <i>диспетчерского персонала ЕДДС должны быть предусмотрены оперативные дежурные смены из расчета несения круглосуточного дежурства. В каждую смену в обязательном порядке должны быть включены старший оперативный дежурный и его помощник...</i>   |            |  |
| 5.  | Пункт управления ЕДДС не обеспечивает внутреннюю и громкоговорящую связь  | ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно – диспетчерская служба. Основные положения»  | 01.05.2019 |  |
| 6.  | Пункт управления ЕДДС не обеспечивает прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и органом управления автоматизированной информационно – управляющей системой РСЧС регионального уровня, с дежурно – диспетчерскими службами, действующими на территории муниципального района | <b>пункт 3.11.1 ... узел связи ЕДДС должен обеспечивать:</b><br>...<br>- внутреннюю связь на пункте управления, в том числе громкоговорящую связь;<br>...<br>- прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и органом управления АИУС РСЧС регионального уровня, а также с ДДС, действующими на территории муниципального образования; | 01.05.2019 |  |
| 7.  | Пункт управления ЕДДС не обеспечивает прием информации по многоканальному телефонному номеру телефонной сети общего пользования   | - прием информации по многоканальному телефонному номеру городской телефонной сети общего пользования;<br>- автоматическое определение номера входящего абонента;<br>- документирование (запись) ведущихся переговоров;   | 01.05.2019 |  |
| 8.  | Пункт управления ЕДДС не обеспечивает автоматическое определение номера входящего абонента  | - коммутацию принятого сообщения (избирательно и циркулярно) до соответствующих ДДС города;<br>- радиосвязь со стационарными и подвижными абонентами...   | 01.05.2019 |  |
| 9.  | Пункт управления ЕДДС не обеспечивает коммутацию принятого сообщения (избирательно и циркулярно) до соответствующих дежурно – диспетчерских служб   |   | 01.05.2019 |  |
| 10. | Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации ЕДДС с автоматизированными системами взаимодействующих   | ГОСТ Р 22.7.01-2016 от 01.06.2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно – диспетчерская служба. Основные положения»  | 01.05.2019 |  |

|     |   |   |            |  |
|-----|---|---|------------|--|
|     | дежурно – диспетчерских служб   | <b>пункт 3.13.1</b> <i>Комплекс средств автоматизации (КСА) ЕДДС должен сопрягаться:</i>  |            |  |
| 11. | Не обеспечено сопряжение Комплекса средств автоматизации ЕДДС с системами мониторинга, включая системы: видеонаблюдения, фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, пожарных и тревожных сигнализаций, поисково-навигационные (ГЛОНАСС/GPS), мониторинга объектов ЖКХ, экомониторинга и т.п. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- с автоматизированными системами взаимодействующих ДДС;</li> <li>- системами оповещения и информирования;</li> <li>- системой-112;</li> <li>- системами мониторинга, включая системы: видеонаблюдения, фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, пожарных и тревожных сигнализаций, поисково-навигационные (ГЛОНАСС/GPS), мониторинга объектов ЖКХ, экомониторинга и т.п.;</li> </ul> | 01.05.2019 |  |

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства Курганской области обязанность по устранению нарушений установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Начальник отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области  
Ю.Г. Пономарев

«дл» \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2018 г.

(подпись)

Главный специалист отдела — регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области  
Д.А. Бурдужан

«дл» \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2018 г.

(подпись)



Эксперт отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области

А.В. Сегин

«24» мая 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Глава Щучанского района

П.И. Чикишев

«24» мая 2018 г.

П.И. Чикишев  
(подпись)